Epson EcoTank Pro ET-16685 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN





Marke : Epson **Produktfamilie:** EcoTank **Artikel-Code:** C11CH71412

Produktname : Pro ET-16685

Epson EcoTank Pro ET-16685. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 25 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß

Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Drucktechnologie *	Tintenstrahl
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,5 s

Kopieren	
Duplex-Kopie *	✔
Duplex-Kopiermodus	Auto
Kopieren *	Farbkopieren

Scannen	
Duplex-Scan *	✔
Duplex-Scan-Modus	Auto
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ *	ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	E-Mail, FTP, Network folder
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate	PDF

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3
Medientypen für das Papierfach *	Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Brief
Umschlaggrößen	10, C4, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach	64 - 255 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint

Design	
Produktfarbe *	Weiß
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Eingebautes Display *	✔
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3")
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	✔

Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	20 W

Fax	
Duplex-Faxmodus	✔
Faxen *	Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	550 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	✔
Kurzwahlen	✔
Faxweiterleitung	✔
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	✔

Merkmale	
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 3300 Seiten pro Monat
Duplexfunktion *	Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen *	4
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	3
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	125 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✔
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter
Maximale Papierkapazität	550 Blätter

Energie	
Energieverbrauch (bereit)	10,3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,9 W
Stromverbrauch (aus)	0,15 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003

Gewicht und Abmessungen	
Breite	515 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	350 mm
Gewicht	21 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	4500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	2800 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	84433100
Palettengewicht (brutto)	0 g
Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Palettengewicht (UK)	0 g

8715946734569

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date