

## KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute

**Marke :** KYOCERA

**Produktfamilie:** ECOSYS

**Artikel-Code:** 110C0Z3NL0

**Produktname :** MA5500ifx

KYOCERA ECOSYS MA5500ifx. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



| Drucken                                                            |                        | Ein- und Ausgangskapazität             |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplex Druckmodus                                                  | Auto                   | Maximale Papierkapazität               | 2600 Blätter                                                                             |
| Drucktechnologie *                                                 | Laser                  | Max. Ausgabekapazität                  | 500 Blätter                                                                              |
| Drucken *                                                          | Monodruck              | Papierhandhabung                       |                                                                                          |
| Doppelseitiger Druck *                                             | ✓                      | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie * | A4                                                                                       |
| Maximale Auflösung *                                               | 1200 x 1200 DPI        | Maximale Druckgröße                    | 216 x 356 mm                                                                             |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *   | 55 Seiten pro Minute   | Medientypen für das Papierfach *       | Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vordruckt, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 39,5 Seiten pro Minute | ISO-A-Formate (A0...A9) *              | A4, A5, A6                                                                               |
| Aufwärmzeit                                                        | 25 s                   | ISO-B-Formate                          | B5, B6                                                                                   |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)                           | 4,5 s                  | Nicht-ISO Druckmedienformate           | Folio, Legal, Brief                                                                      |
| N-in-1-Druckfunktion                                               | ✓                      | Benutzerdefinierte Medienbreite        | 70 - 216 mm                                                                              |
| N-up Druck                                                         | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25  | Benutzerdefinierte Medienlänge         | 140 - 356 mm                                                                             |
| Wasserzeichendruck                                                 | ✓                      | Mediengewichte für das Papierfach      | 60 - 120 g/m²                                                                            |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus                                        | ✓                      | Max. Mediengewicht                     | 60 - 220 g/m²                                                                            |
| Sicheres Drucken                                                   | ✓                      | Universalzufuhr                        | 60 - 220 g/m²                                                                            |
| Deckblatt-Druckfunktion                                            | ✓                      | Anschlüsse und Schnittstellen          |                                                                                          |
| Broschürendruck-Funktion                                           | ✗                      | Direktdruck *                          | ✓                                                                                        |
| Posterdruck-Funktion                                               | ✓                      | USB Anschluss                          | ✓                                                                                        |
| Randloser Druck                                                    | ✗                      | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse              | 1                                                                                        |
| DVD/CD -Druck                                                      | ✗                      | Optionale Konnektivität                | Ethernet, Wireless LAN                                                                   |
| Kopieren                                                           |                        | Netzwerk                               |                                                                                          |
| Duplex-Kopie *                                                     | ✓                      | WLAN *                                 | ✗                                                                                        |
|                                                                    |                        | Ethernet/LAN *                         | ✓                                                                                        |

| Kopieren                                              |                                                                  | Netzwerk                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplex-Kopiermodus                                    | Auto                                                             | Verkabelungstechnologie                         | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kopieren *                                            | Monokopie                                                        | Ethernet LAN Datentransferraten                 | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Auflösung *                                      | 600 x 600 DPI                                                    | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen             | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS                                                                                                                                                                                                                            |
| Maximale Kopiergröße                                  | A4                                                               | Mobile Drucktechnologien                        | Apple AirPrint, Mopria Print Service                                                                                                                                                                                                                 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 55 Kopien pro Minute                                             | Leistungen                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)                | 6 s                                                              | RAM-Speicher maximal                            | 3500 MB                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mehrfach-Kopie (max.)                                 | 999 Kopien                                                       | Speicherkartensteckplätze                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verkleinerung/Vergrößerung                            | 25 - 400%                                                        | Integrierter Kartenleser                        | ✗                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N-in-1 Kopie-Funktion                                 | ✓                                                                | Speicherkapazität *                             | 1500 MB                                                                                                                                                                                                                                              |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=)                            | 2, 4                                                             | Kompatible Speicherkarten                       | SD                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kopier-Programmierungsfunktion                        | ✓                                                                | Eingebauter Prozessor                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Buchkopierfunktion                                    | ✗                                                                | Prozessorfamilie                                | ARM Cortex                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausweiskopierfunktion                                 | ✓                                                                | Prozessor                                       | A53                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scannen                                               |                                                                  | Prozessortaktfrequenz                           | 1400 MHz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duplex-Scan *                                         | ✓                                                                | Anzahl Prozessorkerne                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duplex-Scan-Modus                                     | Auto                                                             | Jahr der Einführung                             | 2023                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scannen *                                             | Farbscan                                                         | Schalldruckpegel (Druck)                        | 56 dB                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optische Scan-Auflösung *                             | 600 x 600 DPI                                                    | Schalldruckpegel (Kopieren)                     | 56 dB                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optische Scanauflösung (schwarz)                      | 600 x 600 ppi                                                    | Schalldruckpegel (Standby)                      | 30 dB                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optische Scanauflösung (Farbe)                        | 300 x 300 ppi                                                    | Design                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Optische Scanauflösung (ADF)                          | 600 x 600 DPI                                                    | Produktfarbe *                                  | Schwarz, Weiß                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximale Scan-Auflösung                               | 600 x 600 DPI                                                    | Marktpositionierung *                           | Business                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximaler Scanbereich                                 | 210 x 297 mm                                                     | Eingebautes Display *                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scanner-Typ *                                         | Flachbett- & ADF-Scanner                                         | Display                                         | LCD                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scantechnologie                                       | CIS/CCD                                                          | Bildschirmdiagonale                             | 17,8 cm (7")                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scan to                                               | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, PC, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA | Steuerung                                       | Berührung                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scangeschwindigkeit (Farbe)                           | 40 Seiten pro Minute                                             | Farbdisplay                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scangeschwindigkeit (black)                           | 60 Seiten pro Minute                                             | Energie                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)                    | 80 Seiten pro Minute                                             | Stromverbrauch (max.)                           | 1287 W                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black)                    | 120 Seiten pro Minute                                            | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken  | 704,1 W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterstützte Bildformate                              | JPEG, MMR, TIFF                                                  | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 719 W                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterstützte Dokumentenformate                        | PDF, XPS                                                         | Energieverbrauch (bereit)                       | 59,8 W                                                                                                                                                                                                                                               |
| Graustufen                                            | 256                                                              | Stromverbrauch (Sleep-Modus)                    | 0,6 W                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scan-Treiber                                          | TWAIN, WIA                                                       | Stromverbrauch (aus)                            | 0,1 W                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fax                                                   |                                                                  | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)      | 0,78 kWh/Woche                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duplex-Faxmodus                                       | ✓                                                                | AC Eingangsspannung                             | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faxen *                                               | Mono-Faxen                                                       | AC Eingangsfrequenz                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fax-Auflösung (schwarz)                               | 400 x 400 DPI                                                    | Systemanforderung                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit                        | 3 Sekunde/Seite                                                  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modemgeschwindigkeit                                  | 33,6 Kbit/s                                                      | Unterstützt Mac-Betriebssysteme                 | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Faxspeicher                                           | 256 Seiten                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatische Wahlwiederholung                         | ✓                                                                | Unterstützte Linux-Betriebssysteme              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurzwahlen                                            | ✓                                                                | Unterstützung anderer Betriebssysteme           | ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faxweiterleitung                                      | ✓                                                                | Betriebsbedingungen                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verzögertes Senden von Faxen                          | ✓                                                                | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb            | 15 - 80%                                                                                                                                                                                                                                             |
| Merkmale                                              |                                                                  | Temperaturbereich bei Lagerung                  | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Empfohlene monatliche Auslastung                      | 0 - 27500 Seiten pro Monat                                       | Betriebstemperatur                              | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximale monatliche Auslastung *                      | 250000 Seiten pro Monat                                          | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                   | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duplexfunktion *                                      | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen                                | Höhe bei Betrieb                                | 0 - 3500 m                                                                                                                                                                                                                                           |
| Digitaler Sender                                      | ✓                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tintentanksystem                                      | ✗                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zahl der Druckpatronen *                              | 1                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Druckfarben *                                         | Schwarz                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Merkmale                                            |                                                                           | Nachhaltigkeit                            |                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Seitenbeschreibungssprachen                         | IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS | Nachhaltigkeitskonformität                | ✓                                |
| Drucker-Schriftarten                                | Bitmap                                                                    | Nachhaltigkeitszertifikate                | EPEAT Gold                       |
| AIO-Multitasking unterstützt                        | ✓                                                                         | Gewicht und Abmessungen                   |                                  |
| Ursprungsland                                       | Vietnam                                                                   | Breite                                    | 480 mm                           |
| Ersatzpatronen                                      | TK-3430 (25.000 pagina's)                                                 | Tiefe                                     | 495 mm                           |
| Ein- und Ausgangskapazität                          |                                                                           | Höhe                                      | 590 mm                           |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen *                  | 2                                                                         | Gewicht                                   | 24,7 kg                          |
| Gesamte Papierkapazität *                           | 600 Blätter                                                               | Verpackungsdaten                          |                                  |
| Gesamte Ausgabekapazität *                          | 500 Blätter                                                               | Verpackungsbreite                         | 633 mm                           |
| Kapazität Papierfach 1                              | 500 Blätter                                                               | Verpackungstiefe                          | 570 mm                           |
| Mehrzweckfach                                       | ✓                                                                         | Verpackungshöhe                           | 710 mm                           |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach                 | 100 Blätter                                                               | Paketgewicht                              | 32 kg                            |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)                | ✓                                                                         | Lieferumfang                              |                                  |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter                                                               | Patrone(n) enthalten                      | ✓                                |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen                    | 6                                                                         | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 10000 Seiten                     |
|                                                     |                                                                           | Bildgebungseinheit enthalten              | ✓                                |
|                                                     |                                                                           | Mitgelieferte Kabel                       | AC                               |
|                                                     |                                                                           | Technische Details                        |                                  |
|                                                     |                                                                           | Konformitätsbescheinigungen               | CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus |



0632983080078



632983080078

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.