HP Smart Tank 5105 All-in-One Printer, Color, Drukarka do Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF



Marka : HP

Rodzina produktu: Smart Tank

Kod produktu: 1F3Y3A

Nazwa produktu : HP Smart Tank 5105 All-in-One Printer, Color, Drukarka do Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF



- Print speed up to 12 ppm (black) and 5 ppm (color)
- Up to 1200 x 1200 rendered dpi
Thermal Inkjet, 4800 x 1200dpi, 12ppm, A4, 980MHz, 256MB, WiFi
HP Smart Tank 5105 All-in-One Printer, Color, Drukarka do Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF. Technologia druku: Termiczny druk atramentowy, Drukowanie: Drukowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 5 stron/min. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI. Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4. Wi-Fi. Bezpośrednie drukowanie. Kolor produktu: Szary

Prędkość drukowania	
Tryby druku duplex	Ręczny
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Technologia druku *	Termiczny druk atramentowy
Drukowanie *	Drukowanie w kolorze
Podwójne drukowanie *	✔
Maksymalna rozdzielczość *	4800 x 1200 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) *	12 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter)	5 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	22 stron/min
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	16 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	12 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	21 s
Druk bez marginesów	✔

Kopiowanie	
Kopiowanie dwustronne *	✔
Kopiowanie *	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość kopiowania *	600 x 600 DPI
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	10 kopii/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	2 kopii/min

Wydajność	
Pojemność pamięci wewnętrznej *	64 MB
Procesor wbudowany	✔
Taktowanie procesora	980 MHz
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Szary
Nazwa koloru	Light basalt
Pozycjonowanie na rynku *	Dom i biuro
Wbudowany wyświetlacz *	✔
Typ ekranu	LCD
Długość przekątnej ekranu	3,05 cm (1.2")
Typ kontroli	Przyciski
Kolorowy wyświetlacz	✔

Moc	
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,023 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,096 W
Tryb wyłączenia	0,109 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Cechy charakterystyczne marki	
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	✔
HP Security tools	No

Wymagania systemowe	
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11

Kopiowanie	
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 150%
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	✔
Funkcja automatycznego dopasowania	✔

Skanowanie	
Skanowanie *	Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania *	1200 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Typ skanera *	Skaner Płaski
Technologia skanowania	CIS
Skanuj do	Oprogramowanie
Format kompresji zdjęć	JPG, PNG, TIFF
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Poziomy skali szarości	256
Sterowniki skanera	TWAIN

Faks	
Fax *	✘

Cechy	
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Maksymalne obciążenie *	3000 stron/mies.
Nadajnik cyfrowy	✔
System zbiorników z atramentem	✔
Liczba wkładów drukujących *	4
Kolor(y) wkładów drukujących *	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Języki opisu strony	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Wielozadaniowy, All in One	✔
Kraj pochodzenia	Chiny
Wymienne kasety	1VV24AN,
Segment HP	Dom

Moc wejściowa i wyjściowa	
Całkowita liczba podajników *	1
Całkowita pojemność wejściowa *	100 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa *	30 ark.
Maksymalna liczba podajników	1
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	100 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	30 ark.

Obsługa papieru	
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) *	A4
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355 mm
Typy nośników podajnika papieru *	Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Koperty
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) *	A4, A6
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Rozmiary kopert	B5, DL
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6,5x7,8x10
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4, List
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm

Wymagania systemowe	
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Warunki pracy	
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 30 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4572 m

Certyfikaty	
Certyfikaty	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016

Zrównoważony rozwój	
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	✔
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver
Zrównoważone technologie i materiały	45% post-consumer recycled plastic; EPEAT® registered

Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	434,7 mm
Głębokość produktu	361,5 mm
Wysokość produktu	157,3 mm
Waga produktu	5,03 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	495 mm
Głębokość opakowania	198 mm
Wysokość opakowania	478 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,2 kg

Zawartość opakowania	
Zawiera wkład(y)	✔
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Pojemność pojemnika (CMY)	6000 stron(y)
Przewody	Prąd przemienny
Karta gwarancyjna	✔
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software

Dane logistyczne	
Waga brutto palety	432 kg
Warstwy na paletę	5 szt.
Produktów na palecie	60 szt.

Obsługa papieru	
Gramatura podajnika papieru	60 - 300 g/m²
Podajnik kopert	Nie

Porty i interfejsy	
Bezpośrednie drukowanie *	✔
Port USB	✔
Liczba portów USB 2.0	1

Sieć	
Wi-Fi *	✔
Standardy Wi- Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Wydajność	
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB

Szczegóły techniczne	
Zawartość opakowania	HP Smart Tank 5105 All-in-One Printer; HP 32XL 135-ml Black Original Ink Bottle (1VV24A); HP 31 50-ml Cyan Original Ink Bottle (6ZE06A); HP 31 50-ml Magenta Original Ink Bottle (6ZE07A); HP 31 50-ml Yellow Original Ink Bottle (6ZE08A); HP Black Original Printhead (M0H50A); HP Tri-Color Original Printhead (6ZA18AE); Setup Guide; Reference Guide; Ink Caution flyer; Regulatory flyer; Warranty flyer; Power Cord; For more information about fill and yield, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	12 szt.
Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Pozostałe funkcje	
Liczba użytkowników	3 użyt.
Niestandardowe wymiary nośników	88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2390 mm
Typ zasilacza	Internal built in
Zalecane wymagania systemu	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia.
System operacyjny	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Pictbridge	✘
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
Waga palety	430,9 kg (950 funtów)
Kod unspsc	43212104
Ilość głowic	2
Standardy EMC	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016



0196548866830



196548866830



0196188530344



196188530344



0196188530351



196188530351

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date